




NanoWallet で mijin を利用するための手順

1. NanoWallet をダウンロード

下記ページより「Universal Client (with Trezor Support)」をクリックし、NanoWalletをダウンロードします。

<https://nem.io/downloads/>



2. main.js ファイルの編集

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、フォルダ内に含まれている「main.js」をエディタで開きます。

エディタで開いたら、以下箇所(次ページ参照)を編集します。

※行数が多いため、変更箇所の変数名などで該当箇所を検索してください。

main.js 編集箇所

(1) mijin のノード環境を追加

※各2箇所あります。

// 185187行目付近

/. 193764行目付近

var defaultMijin = '<http://xxx.xx.xx.xxx>';

// 185217 行目付近

// 193899 行目付近

```
var searchOnMijin = [{
  'uri': 'http://xxx.xx.xx.xxx',
  'location': 'ja'
},{
  'uri': 'http://xxx.xx.xx.xxx',
  'location': 'ja'
}];
```

// 185277行目付近

```
var mijin = [{
  uri: 'http://xxx.xx.xx.xxx'
},{
  uri: 'http://xxx.xx.xx.xxx'
}];
```

// 185172行目付近

// 193785行目付近

var mijinExplorer = 'http://xx.xxx.xx.xxx:7895/#/transfer/';

(2) レンタル量の変更

NanoWallet は最新の nem に合わせたレンタル料となっているため、以下 mijin 用に変更。※各 2箇所あります。

// 18万4886行目あたり

// 19万3597行目あたり

var subProvisionNamespaceTransaction = 10 * 50000000;

// 19万3605行目あたり

// 19万9359行目あたり

var mosaicDefinitionTransaction = 10 * 50000000;

// 18万4879行目あたり

// 19万3585行目あたり

var rootProvisionNamespaceTransaction = 100 * 50000000;

(3) mijin のアクティブ化

// 25万5896行目あたり

【変更前】mijinDisabled: true

【変更後】mijinDisabled: false

3. NanoWallet を起動

(1) ダウンロードした NanoWallet のフォルダ内にある「start.html」をブラウザで開きます。



(2) 右上の「アカウント作成」をクリックします。



(3) 「プライベートキーウォレット」をクリックします。

NEM を始めますか？

ウォレットのタイプを選んでください



① プライベートキーウォレットはインポートしたい主秘密鍵を含みます。

⚠ プライベートキーウォレットは、インポートされた秘密鍵を暗号化するためにパスワードのみを使用します。したがって、「安全な」パスワードを利用します。

(4) 「準備ができました」をクリックします。

プライベートキーウォレットを作成

⚠ 各ステップは慎重に行ってください！

ウォレットの作成とデータのバックアップ中にはインターネットから切断することを推奨します。



(5) ネットワークから「Mijin」を選択して「次へ」をクリックします。

プライベートキーウォレットを作成

ネットワークを選択してください。

Mainnet
testnet
✓ Mijin

MijinはNEMのプライベート版です。アドレスは'M'から始まります。

戻る 次へ

(6) 任意のウォレット名を入力し「次へ」をクリックします。

プライベートキーウォレットを作成

ウォレット名を入力してください

mijinウォレット

戻る 次へ

(7) パスワードを入力し「次へ」をクリックします。
このパスワードは、NanoWalletで使用するパスワードになります。

パスワードを入力してください

パスワードを再入力してください

戻る 次へ

(8) 秘密鍵をコピーし「次へ」をクリックします。

秘密鍵を入力してください

上記のキーに対応するアドレス

戻る 次へ


(9) 注意文を読み「理解し同意しました」をクリックします。

めに必要な情報がすべてそろっていることを確認することが非常に重要です。

理解し同意しました

(10) ウォレットファイルをダウンロードしバックアップ後「ウォレットファイルをバックアップしました」をクリックします。


す。バックアップとして使用され、ブラウザのローカルストレージが消去された場合にインポートする .wlt ファイルです。



(11) 同様に秘密鍵とパスワードをバックアップ後、「秘密鍵とパスワードをバックアップしました」をクリックします。

(12) 注意分を読み、「私は全ての内容に理解し同意しました」をクリックします。

以下をクリックすると、上記全ての警告を読み理解し同意したことになります。



(13) ログインをクリックします。

(14) 「ウォレットの選択」から先ほど作成したウォレットを選びます。

ウォレットの選択: mijinウォレット

(15) パスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。

パスワード:



(16) ログインが成功するとダッシュボードが表示されます。

